

VZVZ Erratumgegevens	
Datum	22 september 2017
Volgnr.	02
Status	definitief
Publicatie Titel	v6.14 Ontwerp Applicatieregister

Wijzigingshistorie:

RfC	Beschrijving	Erratum volgnr.	Datum
76371	BeherenTKID-bericht dient bestaande TKID's te ontkoppelen.	01	11-4-2017
78294	Voorkomen ont koppeling TKID waarin beherenTKID-bericht is opgenomen.	02	22-9-2017

Per erratum kunnen er meerdere RfC's meegenomen worden. Eén RfC kan meerdere errata tot gevolg hebben, per document één erratum.

De volgorde van de RfC's is belangrijk omdat de RfC's betrekking kunnen hebben op dezelfde eisen. De laatste RfC is vigerend. Indien een deel van een voorafgaande RfC niet meer geldig is wordt dit aangegeven (grijs).

RfC	76371	Erratumvolgnr.	01
Beschrijving	BeherenTKID-bericht dient bestaande TKID's te ontkoppelen.		
Probleemstelling	Momenteel is er geen functionaliteit om TKID's behorende bij een bepaalde applicatieID te ontkoppelen.		
Oplossing	TKID's ontkoppelen in het geval een gekoppelde TKID niet (meer) voorkomt in het beherenTKID-bericht.		
Geraakte documenten	AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister.		
Specifieke plaats	Aanduiding	Wijziging	
Hoofdstuk 5.1.4 Beheren TKID	-	Toegevoegd in de tekst: <i>"Er dienen alleen koppelingen te ontstaan tussen de applicatieID van de verzendende applicatie en de in het bericht opgenomen TKID('s). Met een TKID die niet in het beherenTKID zijn opgenomen, mag geen koppeling blijven bestaan."</i>	

RfC	78294	Erratumvolgnr.	02
Beschrijving	Voorkomen ontkoppeling TKID waarin beherenTKID-bericht is opgenomen.		
Probleemstelling	<p>Het is in de huidige situatie mogelijk dat er bij de afhandeling van een beherenTKID-bericht een TKID wordt ontkoppeld waarin het beherenTKID-bericht is opgenomen. Hiermee verliest de applicatie de autorisatie om nogmaals het beherenTKID-bericht naar het LSP te versturen.</p> <p>De systeemrol waarin het beherenTKID-bericht is opgenomen moet te allen tijde gekoppeld blijven aan een applicatie.</p>		
Oplossing	<p>Het is mogelijk dat er meerdere TKID's zijn opgenomen in het beherenTKID-bericht. Het koppelen van meerdere TKID's in een beherenTKID bericht moet een atomaire actie zijn. Zodra er één TKID (om wat voor een reden dan ook) wordt afgewezen door het APR, dan moet de hele actie worden teruggedraaid naar de situatie zoals het was voor het versturen van het beherenTKID-bericht.</p> <p>Alleen de beherenTKID-berichten waarin correcte TKID's voorkomen worden afgehandeld.</p>		
Geraakte documenten	AORTA_ApBh_Ontw_Applicatieregister, Foutentabel		
Specifieke plaats	Aanduiding	Wijziging	
Hoofdstuk 5.1.4 Beheren TKID	-	<p>Huidige tekst:</p> <p>"Het is mogelijk dat er één of meerdere TKID's zijn opgenomen in het bericht. Bij geldigheid van een TKID wordt deze opgenomen in het APR bij de betreffende applicatie. Voor elke TKID die niet geldig is, zal er een foutmelding worden gegenereerd met de melding "Opgenomen TKID %TKID% is niet geldig. Overige TKIDs verwerkt." (zie Foutentabel fout-id 5cf)"</p> <p>Nieuwe tekst:</p> <p>"Het is mogelijk dat er één of meerdere TKID's zijn opgenomen in het bericht. Bij ongeldigheid van minimaal één van de TKID's moet het hele beherenTKID-bericht afgewezen worden. Er zal een foutmelding gegenereerd worden met de melding "Opgenomen TKID %TKID% is niet geldig. Overige TKIDs niet verwerkt." (zie Foutentabel fout-id 5cf). De situatie zoals gold voor het insturen van het beherenTKID-bericht zal in stand blijven."</p>	

Foutentabel	-	Huidige fouttekst: "Opgenomen TKID (%1) is niet geldig. Overige TKIDs verwerkt." Nieuwe fouttekst: "Opgenomen TKID (%1) is niet geldig. Overige TKIDs niet verwerkt."
-------------	---	--